




decorplas⁺

Ficha Técnica



DEFENDER RB


COLECCIÓN



QUARRY GRAY 949




NICKEL 959



COBALT 589



PRALINE 748



NAVY 599



CHARCOL 979



CHESTNUT 852




HICKORY 869



GARNET 395

PROPIEDADES	CARACTERISTICAS
MARCA	Mohawk
NOMBRE DEL MODELO	Defender RB
USO	Residencial
PROCEDENCIA	USA
TIPO DE FIBRA	Boucle
COMPOSICIÓN	Polyester
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
PESO TOTAL FIBRA	24.40 ONZ M2
CALIBRE	1/10 (39.37 filas por 10cm)
PUNTADAS POR PULGADAS	12,4 (48,82 por 10 cm)
TECNOLOGÍA DE LIB. MANCHAS	Mohawk Protection Plus Stain
INFLAMABILIDAD ASTME	648 Clase 1 (Pegamento)
DENSIDAD DE HUMO ASTME	662 Menos de 450
DENSIDAD DE PESO	111,840
CLASIFICACIÓN	<div><div></div><div></div></div>
CERTIFICADOS	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

* Todas las especificaciones son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de fabricación que no exceda los estándares de calidad



www.decorplas.pe

Oficina Principal:
Calle Bernardo Alcedo 163
Lince - Lima
(+511) 265-1615 / 471-2048
info@decorplas.com.pe

Sucursal:
Av. José Leal 140 - Lince - Lima
(+511) 265-1615 / 265-8661
distribucion@decorplas.com.pe