

decorplas<sup>+</sup>



Ficha Técnica



## FOUNDATION P200

COLECCIÓN




2520 ADOBE



2524 BEDROCK




2522 DWELLING



2523 NITTY GRITTY

| PROPIEDADES                          | CARACTERISTICAS  |
|--------------------------------------|--|
| COLECCIÓN                            | Southwind  |
| ESTILO                               | Pelo Cortado   |
| MARCA                                | Southwind  |
| NOMBRE DEL MODELO                    | Foundation   |
| PROCEDENCIA                          | United States  |
| TIPO DE FIBRA                        | 100% Polipropileno   |
| TIPO DE TEJIDO                       | Pelo cortado   |
| TRATAMIENTO DE FIBRA                 | Solution Dyed  |
| GAUGE                                | 5/32   |
| PESO DE FIBRA                        | 29.90 ONZ / M2   |
| PESO TOTAL                           | 58.19 ONZ/ M2  |
| ANCHO DE ROLLO                       | 3.66 MTS   |
| METODO DE TEÑIDO                     | FLUIDO   |
| BACKING PRIMARIO                     | TEJIDO POLIPROPILENO   |
| BACKING SECUNDARIO                   | TEJIDO POLIPROPILENO   |
| MODELO DE REPETICIÓN                 | 18" (w) x 19" (L)  |
| CERTIFICADO DE FUEGO<br>FLAMMABILITY | CPSC FF1-70, ASTM D 2859   |
| CARACTERISTICAS ESPECIALES           | ANTI ESTATICA ANTI ALERGICA  |
| CON RESPALDO                         | <div></div> |

\* Todas las especificaciones son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de fabricación que no exceda los estándares de calidad



[www.decorplas.pe](http://www.decorplas.pe)

**Oficina Principal:**  
Calle Bernardo Alcedo 163  
Lince - Lima  
(+511) 265-1615 / 471-2048  
[info@decorplas.com.pe](mailto:info@decorplas.com.pe)

**Sucursal:**  
Av. José Leal 140 - Lince - Lima  
(+511) 265-1615 / 265-8661  
[distribucion@decorplas.com.pe](mailto:distribucion@decorplas.com.pe)